
Contenu de l’ emballage


FR




Moniteur selfie ×1




Anneau magnétique ×1



Notice ×1




Câble pour micro ×1



Câble pour téléphone ×1

Schéma du produit


FR



① Bouton ON/OFF : Appui court pour allumer/éteindre l'appareil
② Réglage de la luminosité :
1. Appui court pour régler la luminosité (3 réglages)
2. Appui long pour faire pivoter l’ écran de 180°
③ Bouton de format :
1. Appui court pour définir le rapport d’ aspect de l'écran.
2. Appui long pour inverser l’ affichage
④ Prise micro :
1. Pour connecter des microphones filaires
2. Pour connecter des microphones sans fil
⑤ Port de connexion du téléphone : Pour connecter le smartphone (utilisez le câble fourni ou un câble USB-C vers USB-C qui supporte 10 Gbps ou plus)
⑥ Entrée d’ alimentation : Pour connecter à une source d’ alimentation DC 5V/2A pour charger le téléphone

Installation

FR



Remarques

1.Veuillez utiliser les câbles fournis ou des câbles capable de 10 Gbps ou plus.
2.Ce produit est un appareil plug-and-play.
3.Ce produit dispose d’ une fonction mémoire permettant d’ enregistrer les paramètres avant l’ arrêt.
4.Compatible avec les séries iPhone 17/16/15. Non compatible avec l’ iPhone 16e.

Caractéristiques techniques

Modèle	M4U
Entrée	DC5V/2A
Taille de l’ écran	4.02"
Format	Jusqu’ à 4K@120FPS
Poids	71g
Dimensions	100.5×57.2×5.4mm
Résolution	1136×640
Luminosité	660nits
Puissance nominale	950mW